



DEURDRANGER

SALES RELEASE

# Deurdranger TS 5000 SoftClose

Stil en veilig deuren sluiten,  
zelfs onder zware omstandigheden



SALES RELEASE | TS 5000 SOFTCLOSE DEURDRANGER

Verkrijgbaar vanaf **Juni 2022**





## SALES RELEASE | DEURDRANGER

# TS 5000 SoftClose

### 1 PRODUCT OMSCHRIJVING

De nieuwe GEZE TS 5000 SoftClose-deurdranger is indrukwekkend flexibel in het gebruik. Afhankelijk van de individuele behoeften kan de deur tijdens de laatste momenten van sluiten worden versneld of vertraagd. De verbeterde verstelbaarheid helpt bij moeilijke omgevingsomstandigheden, zoals blootstelling aan wind en zuigkracht, evenals bij veranderende drukomstandigheden in de ruimte. De TS 5000 SoftClose kan hierdoor deuren stil en veilig laten sluiten.



### 2 PRODUCT HIGHLIGHTS



#### SSSSST! STILTE...

Gecontroleerd remmen sluit de deur stil en veilig



#### IS DE DEUR GESLOTEN? VERTROUW ER OP!

Breng alle luchtdruksituaties in evenwicht dankzij de sluitsnelheid met variabele instelling 15°— 0°



#### KLEIN, MAAR KRACHTIG!

Extra functies in het bekende compacte GEZE TS 5000-formaat en hoogwaardig design



#### LESS IS MORE.

De sluitsnelheid kan eenvoudig worden ingesteld via slechts één innovatief ventiel, zonder dat extra hulpstukken nodig zijn



### 3 BRANCHES



#### HOTELS & RESTAURANTS

Wat wil je je gasten bieden? Sfeer, comfort: even weg van alles.

En wat is erger dan een hard dichtslaande deur? Of het nu een slaapkamerdeur is of de deur naar de trap. De deur moet veilig, maar vooral stil sluiten. De TS 5000 SoftClose laat de gebruiker genieten van hetzelfde hoge toegangsgemak dankzij de optimale verhouding tussen de uitgeoefende kracht en de aangepaste sluitsnelheid. Idealiter merken gebruikers niet eens dat de deur stil en discreet achter zich sluit.



#### KANTOORGEBOUWEN

De uitdaging voor grote gebouwencomplexen is vaak dat ontruiming bij brand alleen via trappenhuisen moet gebeuren. In deze situatie heeft het betrouwbaar sluiten van een deurdranger de hoogste prioriteit – ongeacht de drukomstandigheden in het betreffende gebouw/trappenhuis. De TS 5000 SoftClose biedt u in deze situatie de nodige veiligheid – beproefd TS 5000-systeem met een duidelijke extra functie.



#### RESIDENTIËLE GEBOUWEN

We kennen het allemaal: de toegangsdeur van een gezinswoning moet aan veel eisen voldoen. Deze moet veilig sluiten, wat voor weer het ook is, of de ramen in het trappenhuis nu open of dicht zijn, .... Maar ook graag stil! Het is een vergelijkbare situatie met een brandwerende deur die naar de kelder of ondergrondse garage leidt. Alleen producten die speciaal voor deze toepassing zijn ontworpen, kunnen deze evenwichtsoefening bereiken....zoals onze TS 5000 SoftClose.



### 4 VOORDELEN



#### INSTALLATIEBEDRIJVEN

##### Tijd is geld

- Gebruikelijk TS 5000-familieconcept: hetzelfde gatenpatroon, dezelfde accessoires. Snel in gebruik en duurzaam in het systeem.
- Voor gebruik met TS 5000-glijrails bij deurbladmontage aan de tegenoverliggende scharnierzijde en balkmontage.
- Alle functies zijn vanaf de voorkant instelbaar.
- De sluitsnelheid/rem kan eenvoudig worden ingesteld via slechts één ventiel, zonder dat extra hulpstukken nodig zijn.
- Sluitsnelheid met variabele instelling 15° – 0°.
- Inclusief optische sluitkrachtweergave.



#### FACILITAIR

##### Veiligheid en gemak voor u en uw klanten/gasten

- Veiligheid en betrouwbare naleving van de voorschriften – in het bijzonder brandveiligheid.
- Geen luid en storend dichtslaan van deuren – instellingen kunnen ter plaatse individueel worden aangepast aan de betreffende omstandigheden.
- Eenvoudige installatie en instelling, – snelle vervanging.
- Geen extra kosten voor extra componenten, geen verstoring van de bedrijfsvoering.



#### ARCHITECT

##### Gewoon meer

- Uitgebreide toepassingen zonder toenemende complexiteit aangezien het hetzelfde systeem is als de bekende TS 5000.
- Breder scala aan toepassingen, ook in veeleisende omgevingen – houd het veiligspeel op veilig!
- Gebruikelijk slank en hoogwaardig GEZE ontwerp – compacte afmetingen.

### 5 TECHNISCHE SPECIFICATIES



**PRODUCT SPECIFICATION SHEET**  
[TS 5000 SoftClose](#)

### 6 MEER INFORMATIE



**PRODUCT WEBPAGINA**  
[TS 5000 SoftClose](#)

# Wij zijn GEZE.

## Voor leefbare gebouwen

GEZE: producten, systeemoplossingen en services voor deuren en ramen.

GEZE staat voor innovatie, maximum kwaliteit en holistische ondersteuning van bouwkundige techniek – van het oorspronkelijke idee, de planning en operationele implementatie met producten in serie tot systeemoplossingen op maat en individuele service en onderhoud.

Wij bieden een uitgebreid productassortiment van deur-, raam- en veiligheidstechniek. Automatische deuroplossingen voor barrièrevrijheid of brandveiligheid, raamaandrijvingen voor natuurlijke ventilatie of voor rook- en warmteafvoer in het geval van brand, digitaal netwerk van deuren en ramen voor gebouwautomatisering – dit zijn slechts een paar voorbeelden uit onze dienstenportfolio.

Het is ons doel leefbare gebouwen te ontwikkelen met de hoogste mate van comfort en de grootst mogelijke veiligheid voor gebouwgebruikers.

### **GEZE Benelux BV**

Steenoven 36  
5262 DK Eindhoven  
Nederland

Kantoor Nederland  
Telefoon: +31 40 262 90 80  
Email: [geze.nl@geze.com](mailto:geze.nl@geze.com)  
**[www.geze.nl](http://www.geze.nl)**

Kantoor België  
Telefoon: +32 15 21 10 31  
Email: [geze.be@geze.com](mailto:geze.be@geze.com)  
**[www.geze.be](http://www.geze.be)**

